RINSE COMBI

RINSE MULTIPROPÓSITO PARA SUPERFICIES CON SELLANTES O LACAS

Descripción del producto

El **RINSE COMBI** es un rinse especializado para lavar, desmanchar y renovar pisos y fachadas deterioradas construidas con ladrillo, concreto o piedra natural y que han sido tratadas con sellantes o lacas.

Usos

- Para remover graffiti, residuos de sellantes del tipo acrílicos o PVA, e impermeabilizantes recientes.
- Para retirar eflorescencias blancas formadas por efecto de antiguas humedades.
- Para remover manchas negras localizadas debajo de elementos metálicos.
- Para remover manchas causadas por mal uso de ácidos.

Beneficios

- Se recupera la estética de la fachada o del piso mejorando su aspecto original.
- Retira en una sola operación la mayoría de manchas presentes en la fachada deteriorada.
- Por su efecto encapsulante y tensoactivo, permite su fácil enjuague con volúmenes mínimos de agua.

Proceso de aplicación

Preparación de la superficie

- En caso de humedades, corregirlas primero y esperar a que sequen.
- Retirar con espátula residuos sueltos.
- Retirar algas y líquenes en seco y con grata metálica o similar.
- La superficie debe estar seca.

Dosificación del producto

- Para superficies con sellantes:
  1 parte de **RINSE COMBI**
  0 a 2 partes de AGUA, según el tipo de sellantes a remover.
- Para superficies en piedra muñeca o con sellantes no críticos:
  1 parte de **RINSE COMBI**
  1 a 2 partes de AGUA

2317-9000 / 6635-2163
info@solprosa.com
www.solprosa.com

Aplicación del producto

- Aplicar **RINSE COMBI** puro o diluido, sobre áreas pequeñas y de arriba hacia abajo con un pedazo de alfombra áspera o cepillo de cerda plástica.
- Dejar actuar durante dos minutos aproximadamente frotando con cepillo de cerda plástica, hasta que se disuelvan las manchas o residuos de sellantes. Sobre superficies resistentes, utilizar grata metálica.
- Enjuagar tres veces con agua limpia de baldes diferentes, cambiando el agua periódicamente, o con manguera a baja presión para no saturar el muro o el piso.
- Frotar la superficie en cada enjuague con un pedazo de alfombra o con cepillo.
- En casos severos, repetir la operación.
- No dejar secar el **RINSE COMBI** sobre la superficie durante el proceso de lavado. Si se seca, rehumedecer con el producto y enjuagar.
- Dejar secar la superficie por lo menos cuatro días en condiciones de buen tiempo antes de aplicar **REPELAQUA** en fachadas o el **AQUAPISO** en pisos.

Rendimiento

- *Puro:* 3 a 5 metros^2 por litro de **RINSE COMBI**, según el grado de residuos y manchas a remover y el tipo de superficie.
- *Dilución 1:1* 6 a 10 metros^2 por litro de **RINSE COMBI**.
- Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer el consumo real del producto según el estado de la fachada o el piso.

Presentación

- Galón
- Caneca 5 galones

Información técnica

- *Apariencia:* Liquida incoloro
- *Vencimiento:* 6 meses
- *Temperatura de almacenamiento:* max. 28^0 C.

2317-9000 / 6635-2163
info@solprosa.com
www.solprosa.com

Precauciones

- No mezclar **RINSE COMBI** con acido nítrico, ni con otras sustancias oxidantes.
- No aplicarlo sobre humedades activas.
- No utilizar acido muriático para lavar o desmanchar ladrillo, concreto o piedra.
- Antes de aplicarlo, proteger perfilería metálica, ventanas, vidrios, pisos y baldosas.
- Es corrosivo; no permitir el contacto con elementos metálicos.
- Mancha irreversiblemente vidrios, elementos esmaltados y otros materiales con carbonato en su composición.

Almacenamiento y transporte

- El **RINSE COMBI** debe almacenarse en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No aplicar mas de tres garrafas.
- El **RINSE COMBI** debe transportarse verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos.
- Evitar golpes y choques sobre tambores o garrafas con **RINSE COMBI**.
- Si se observa que las garrafas se inflan, aflojar la tapa del empaque.

Medidas de seguridad

- El **RINSE COMBI** es compatible con el acido nítrico concentrado.
- Causa daños irreversibles a los ojos; utilizar gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y acudir inmediatamente al médico.
- Aplicarlo en sitios ventilados y evitar el contacto con la piel; utilizar tapabocas, guantes de caucho y delantal de hule para manipularlo.
- Para trabajos en altura, asegurar los recipientes que contengan la mezcla.
- Es toxico si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

2317-9000 / 6635-2163
info@solprosa.com
www.solprosa.com

Garantía

Solpro, S.A. garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y fabricación por seis meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita por un representante legal de Solpro, S.A., ninguna otra manifestación o declaración hecha por Solpro, S.A., o sus representantes, escrita u oral, alterará esta garantía. Solpro, S.A. no extiende garantías, implícitas o no, referente a la comercialidad o idoneidad de sus productos para propósitos generales o particulares y excluye a las mismas. Si algún producto de Solpro, S.A. no cumple con esta garantía, se compromete a reemplazar el producto sin costo para el Comprador. El reemplazo de cualquier producto será el único y exclusivo remedio disponible y quejas del Comprador por daños incidentales o consecuentes, no procederán. Todo reclamo deberá hacerse dentro de (1) un año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. Solpro, S.A. no autoriza a persona alguna, a hacer declaraciones, escritas y orales, en nombre de Solpro, S.A., que en modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de Solpro, S.A., en su literatura comercial o en sus etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos Solpro, S.A. que no cumpla con la información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El propósito de la demostración de productos, si se dan, es prudente, ilustrativo, y no constituye una garantía o alteración de la misma, en ninguna forma. El Comprador será el único responsable de la determinación de la idoneidad de los productos Solpro, S.A., para los propósitos e intenciones del Comprador.

2317-9000 / 6635-2163
info@solprosa.com
www.solprosa.com